

Установка обзорных зеркал, особенно сферических, важна для обеспечения безопасности на дорогах и в общественных местах с ограниченной видимостью. Правильная установка и регулировка этих зеркал помогает водителям и пешеходам лучше видеть обстановку, предотвращая аварии и столкновения.

1. Описание:

Сферические зеркала безопасности (противокражные, обзорные) для магазинов, парковок, перекрёстков, выездов— выпуклое зеркало закругленной формы с увеличенным углом обзора изготовлено из пластмассы покрытой отражающей поверхностью. Основное назначение — устранение мертвых зон и увеличение угла и мест обзора в помещении

2. Состав изделия (комплектность):

- Зеркало сферическое;
- Кронштейн для крепления на трубу 50-70 мм или стену.

Выбор места установки:

- Обзорные зеркала устанавливаются в местах, где обзор ограничен стенами, заборами, углами зданий или другими препятствиями, мешающими водителям видеть приближающийся транспорт.
- Наиболее часто зеркала устанавливают на выездах с прилегающих территорий, парковок, ворот и перекрестков.
- В населенных пунктах зеркала могут быть установлены на углах домов на узких улицах, а также на выездах с второстепенных дорог на более загруженные.
- При выборе места установки необходимо учитывать требования безопасности и нормы дорожного движения.

Крепления обзорных зеркал уличного вида:

- MEGA – дорожное зеркало белого цвета по контуру имеет отражающие элементы красного вида для более четкого и видимого эффекта.
- INDI - индустриальное зеркало желтого цвета по кругу имеет отражающие элементы черного вида для более четкого и видимого эффекта. Устанавливается в местах особо опасных на производстве или на дорогах с ремонтными работами.

- UNI – универсальное зеркало для обеспечения обзора, может быть выполнено с козырьком и имеет оранжевый цвет для более заметного воздействия на окружающих.

Все зеркала крепятся на трубу от 50 мм в стандартном исполнении. При креплении на стену используется половинчатый кронштейн, который прикрепляется на стену 2 анкерами.

Необходимо при креплении соблюдать правильность установки зеркала как показано на рисунке.





При неправильной установке получаем вот такой результат.

